



FICHES TECHNIQUES VALORISÉES DES CULTURES MARAÎCHÈRES ET INDUSTRIELLES

La culture du PASTEQUE


ITCMI 2010

	ال بطيخ احمر	
	PASTEQUE	
	WATERMELON	
Nom botanique	<i>Citrulus vulgaris schrad</i>	
Famille:	<i>Cucurbitacées.</i>	
Plante annuelle, originaire de l'Afrique (zone tropicale) sa culture est très ancienne, dans les régions de l'Afrique de l'Est et de l'Asie du sud. Introduite en Europe vers le XVI siècle, surtout dans les régions du sud.		

I- PLANTE

- Température minimale de germination : 12-14 °C
- Longévité moyenne de la graine : 5 à 6 ans.
- Température optimale : 24- 40°C.
- Nombre de graines au gramme : 10 à 30.
- Cycle végétatif : 75 à 95 jours.

II - STADES PHENOLOGIQUES



- 09 : Levée
- 10 : Cotylédons étalés.
- 11 : Première vraie feuille.
- 15 : Formation des feuilles.
- 19 : Elongation de la tige principale.
- 22 : Formation des pousses latérales.
- 61 : Début floraison.
- 71 : Début nouaison.

III - VARIETES LES PLUS CULTIVEES EN ALGERIE

Earley Canada, klondike blue ribbon, Charleston gray, Klondike, Greey bell, Crimson...

IV - EXIGENCES

- Exige chaleur et lumière, avec un optimum de 25°C le jour et 16 à 17°C la nuit.
- Aime les sols profonds, bien drainés, bien pourvus en calcaire
- Les sols argilo-calcaires sont particulièrement indiqués.
- pH : 6 à 7,5
- Salinité : 1,92 à 3,2 g / l (3 à 5 mmhos / cm⁻¹)

V - ZONES DE PRODUCTION

Boumerdes, Relizane, Chlef, Tébessa, Skikda, Guelma, M'sila, Ain defla, Mostaganem

VI - MISE EN PLACE DE LA CULTURE

- ✚ labour 25 à 30 cm.
- ✚ Disquage, rayonnage.



6.1 - SEMIS

Culture de saison : semis direct :

2 à 3 graines par poquet.

Période : fin avril – juin

Distances de plantation :

Entre les rangs : 1,80 à 2 m

Entre les poquets : 0,70 à 1 m

Densité de plantation : 8000 à 10.000 plants / ha


Dose de semis : 3 – 4 kg.

6.2 ENTRETIEN DE LA CULTURE

Binage, désherbage

6.3 - FERTILISATION

- ✚ **Fumure de fond** : Organique : 30 t / ha de fumier.
Minérale : 120 à 150 unités de N/ ha.
130 à 170 unités de P/ ha
130 à 160 unités de K /ha
- ✚ **Fumure d'entretien** :
30 unités de N / ha
30 unités de K / ha de préférence avant le dernier binage.



6.4 - IRRIGATION

Les besoins en eau sont estimés à 4.000 m³ / ha.

VII - PROTECTION SANITAIRE


Puceron : Pyrimicarbe
Lambda cyalothrine

Oïdium : Benomyl →
Hexaconazole



Acariens : Dicofol
Fenpropathrine EC

Anthraxnose: Tirame wg →
Metirame zinc df



VIII - RECOLTE

Manuelle.

Rendements : 28 à 40 t / ha



FTV : LA CULTURE DE LA PASTÈQUE (1HA)

RDT : 250 QX/HA

Opérations	Main d’œuvre			Matériel			Approvisionnement			Total DA
	Nbre J	Coût unitaire	Montant DA	Nbre H	Coût unitaire	Montant DA	quantité	Coût unitaire	Montant DA	
I. Pépinière :										
- Semence	-	-	-	-	-	-	4 kg	4000	16000	16000
S/T	-	-	-	-	-	-	-	-	16000	16000
II. Travaux du sol										
- Epandage du fumier + engrais minéral	0,5	600	300	4	500	2000	30 T	1200	36000	38300
							10 qx	6000	60000	60000
- Labour	1	600	600	8	500	4000	-	-		4600
- Disquage + hersage	0,5	600	300	4	500	2000	-	-		2300
- Rayonnage mécanisée	0,5	600	300	4	500	2000	-	-		2300
S/T	2,5	-	1500	20	-	10000	-	-	96000	107500
III. Plantation et entretien :										
-Pré- irrigation	0,5	600	300	-	-	-	-	-		300
- Plantation	10	600	6000	-	-	-	-	-		6000
- Installation aspersion + irrigation	15	600	9000	-	-	-	4000m3	4	16000	25000
-Binage + désherbage + fumure de couverture.	8	600	4800	-	-	-	1qx d’N	6000	6000	10800
							1ql de K	6000	6000	6000
- Traitement +produit : fong+insect+acar	4	600	2400	16	500	8000			15000	25400
S/T	37,5	-	22500	16	-	8000	-	-	43000	73500
IV. Récolte										
- Récolte + transport	25	600	15000	20	500	10000	-	-	-	25000
S/T	25	-	15000	20	-	10000	-	-	-	25000
V. Amortissement										
- Matériel aspersion	-	-	-	-	-	5000	-	-	-	5000
S/T	-	-	-	-	-	5000	-	-	-	5000
Total Général	65	-	39000	56	-	33000	-	-	155000	227000